



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области**

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 137 «Детский
сад пресмотра и оздоровления»
(место составления акта)

05 октября 2016 г.
(дата составления акта)
14 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 653

По адресу/адресам: 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 31.08.2016 № 1034-16 заместителя Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 137 «Детский сад пресмотра и
оздоровления».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 12.09.2016 по 05.10.2016, 18 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) 05.09.2016 12 час. Костромина Оксана Николаевна,
заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 137 «Детский сад пресмотра и оздоровления».

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

Согласно экспертному санитарно – эпидемиологическому заключению ФБУ гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.09.2016 № 2757/002 –ОГ - не проведена герметизация мест прохода коммуникаций: в туалетной средней и месте прохода труб в стене имеются отверстия, в буфетной зоне второй младшей п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий», п.п. 3.2, 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

дератизационных мероприятий», п.п. 3.2, 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

первом этаже, двери овощехранилища выполнены из дерева, материала не устойчивого к повреждению грызунами, и не имеют устройств, обеспечивающих самостоятельное плотное закрывание дверей, что не соответствует требованиям п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п.п. 3.2, 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

входные двери для двух групп (первая младшая, вторая младшая) размещены на первом этаже, двери овощехранилища выполнены из дерева, материала не устойчивого к повреждению грызунами, что не соответствует требованиям п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п.п. 3.2, 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

закрывания дверей, порог выполнен из дерева материала не устойчивого к повреждению грызунами, что не соответствует требованиям п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п.п. 3.2, 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

отмостки и водостоки требуют ремонта: имеются трещины и выбоины, что не соответствует требованиям п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п.п. 3.2, 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

руководитель образовательного учреждения не в полном объеме организовал мероприятия по дезинсекции и дератизации, что не соответствует требованиям п. 17.18., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Закона РФ 30.09.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1, ст.36), Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/201, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 № 880, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий»;

– Перекомплект в первой младшей группе составил 5 %, во второй младшей группе - 4,1 %, в средней группе – 8,6 %, в первой старшей группе – 4,3 %, что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственность за нарушение возложена на юридическое лицо - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 137 "Детский сад пристра и оздоровления».

– Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению о соответствии санитарным правилам и нормативам режима дошкольной организации и учебных занятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.09.2016 № 2756/003-ОГДиП:

√ – продолжительность дневного сна детей в первой младшей группе составляет 2 часа 30 минут, при нормируемой продолжительности не менее 3 часов, что не соответствует требованиям п. 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

√ – в первой младшей группе во вторник занятие рисованием и в пятницу занятие лепкой длится по 15 минут (с 15.30 до 15.45), при нормируемой продолжительности 8-10 минут), что не соответствует требованиям п. 11.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за нарушение возложена на старшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 "Детский сад присмотра и оздоровления» Милаеву Людмилу Федоровну.

√ – На момент проверки 12.09.2016 в бытовом холодильнике при температуре + 8 С (при нормируемой температуре +2 - +6 С) нарушались условия хранения суточных проб готовой продукции на случай пищевого отравления (9.09.2016, 12.09.2016), что является нарушением п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственность за нарушение возложена на старшую медицинскую сестру муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 "Детский сад присмотра и оздоровления» Зайцеву Ирину Алексеевну.

√ – Журнал бракеража готовой кулинарной продукции на момент проверки 12.09.2016 ведется не в полном объеме: не указывается наименование сока на второй завтрак, что является нарушением п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственность за нарушение возложена на старшую медицинскую сестру муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 "Детский сад присмотра и оздоровления» Зайцеву Ирину Алексеевну.

√ – Журнал поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов на момент проверки 12.02.2016 ведется не в полном объеме: не отмечается час поступления молока на 7.09.2016, 9.09.2016, что является нарушением п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственность за нарушение возложена на старшую медицинскую сестру муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 "Детский сад присмотра и оздоровления» Зайцеву Ирину Алексеевну.

√ – На пищеблоке в момент осмотра 12.09.2016 разделочные доски «сельдь», «гастрономия», «овощи сырые», «мясо варёное» использовались с трещинами, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственность за нарушение возложена на старшую медицинскую сестру муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 "Детский сад присмотра и оздоровления» Зайцеву Ирину Алексеевну.